



Montagesystem til solceller til eternittag Fra FIXNORDIC


FIXNORDIC.DK











DATABLAD

Ansatsskruesystem Fra Fixnordic

2 VARENUMMEROVERSIGT (rygningsvinkelrette bæreprofiler)


FIXNORDIC.DK



PRODUKTBESKRIVELSE

FIXNORDIC Montagesystem for eternit
Eternit montagesystemet er et fleksibelt montagesystem konstrueret til udførelse af solcelleinstallationer på skrå tagflader med eternit eller lignende typer af korrugerede tagdækninger.

Eternit montagesystemet er konstrueret med en række forskellige detaljer, der bidrager til stor fleksibilitet både i forhold til montagen, men også i forhold til projekteringen af den specifikke installation. Herudover er der også lagt vægt på at sikre at den færdige installation giver et professionelt og pænt resultat.

- Der kan leveres både rå og sortanodiserede aluminiumsbæreprofiler
- Der kan projekteres med stående og liggende paneler
- Der er indbygget horisontal justeringsmulighed for placering i forhold til spær
- Der er indbygget tagvinkelret justeringsmulighed



ANVENDELSE / PLANLÆGNING

I forbindelse med anvendelse og planlægning af montageopgaver med FIXNORDIC Eternit montagesystemet skal det tilsigtes, at der udføres fastgørelse på hvert enkelt tagspær eller i åse, hvor dette lastmæssigt kan accepteres, og hvor der som retningslinje kan arbejdes med spærafstande på op til omkring 1200 mm. Under disse forhold vil de mekaniske belastninger på solcelleinstallationen fra sne og vind for en typisk designsituation i Danmark for typiske bebyggelser normalt være overholdt. For udsatte områder, højere bygninger eller specialkonstruktioner bør der udføres en nærmere undersøgelse af de faktiske forhold, ligesom valg af skruer og montage bør udføres efter generelt accepterede forskrifter.


MATERIALER

Ansatsskrue:	Rustfrit stål (A2-70)
Ansatsskrue (pakning):	Sol -og Vejrbestandig EPDM
Diverse vinkelbeslag:	Aluminium 6060/6063-T6
Panelklips:	Aluminium 6060/6063-T6*
Bæreprofiler:	Aluminium 6060/6063-T6*
Samlestykke til bæreprofiler:	Aluminium 6060/6063-T6
Diverse bolte og møtrikker:	Rustfrit stål AISI304 (A2-70)

*Overfladebehandlede komponenter leveres sortanodiserede

3 VARENUMMEROVERSIGT (rygningsparallelle bæreprofiler)


FIXNORDIC.DK





Ansatsskrue
#260414 Ansatsskrue (200 mm)
#260415 Ansatsskrue (250 mm)

Profilsamlestykke
#260102 Profilsamlestykke (36x48)




Montagevinkel
#260400 Montagevinkel (M10)
#2604xx Montagevinkel (M12)





Mellemklips
#260301 Mellemklips sort (30-47 mm)



Bæreprofil
#260100-3 Bæreprofil (36x48x3300 mm)
#260100-4 Bæreprofil sort (36x48x3300 mm)

Endeprop
#260103 Endeprop til profiler (36x48 mm)






Endeklips
#260305 Endeklips sort (33-35 mm)
#260306 Endeklips sort (39-41 mm)
#260308 Endeklips sort (30-35 mm)

4 VARENUMMEROVERSIGT (rygningsvinkelrette bæreprofiler)

FIXNORDIC.DK



Profilsamlestykke
#260102 Profilsamlestykke (36x48)

Bæreprofil
#260100-3 Bæreprofil (36x48x3300 mm)
#260100-4 Bæreprofil sort (36x48x3300 mm)

Montagevinkel
#260400 Montagevinkel (M10)
#2604xx Montagevinkel (M12)

Ansatsskrue
#260414 Ansatsskrue (200 mm)
#260415 Ansatsskrue (250 mm)

Mellemklips
#260301 Mellemklips sort (30-47 mm)

Endeklips
#260305 Endeklips sort (33-35 mm)
#260306 Endeklips sort (39-41 mm)
#260308 Endeklips sort (30-35 mm)

Endeprop
#260103 Endeprop til profiler (36x48 mm)